

**INFORMATIVA PER RETTOSCOPIA DIAGNOSTICA:**

IL SUO APPUNTAMENTO E' IL.....ALLE ORE.....

L'indagine permette di osservare direttamente e rapidamente la superficie interna di canale anale e retto, in maniera pressoché indolore, per mezzo di una sonda flessibile a fibre ottiche introdotta per via anale e di eseguire eventuali biopsie, quando necessarie.

Questa metodica ha il vantaggio di essere la più attendibile tra quelle finalizzate alla diagnosi di patologia organica dell'ultimo tratto del canale digerente (emorroidi, ragadi, polipi, infiammazioni, tumori, ecc.) ed è quindi considerata di "prima scelta" rispetto, per esempio, alle indagini di tipo radiologico.

Data a brevità del tratto esplorato (20 cm circa), la rettoscopia non comporta pressoché alcun rischio o complicanza di rilievo. Sanguinamento dall'ano potrebbe verificarsi in caso di esecuzione di biopsia mucosa; segnalare dunque all'operatore eventuali empatie, diatesi emorragiche e terapie anticoagulanti/antiaggreganti in atto.

Necessarie la prescrizione dell'indagine da parte del medico curante e l'esecuzione delle seguenti analisi del sangue: emocromo, PT, PTT, fibrinogeno, INR.

Per prepararsi all'esame è sufficiente praticare due clisteri di pulizia (sorbiclis o analoghi prodotti da banco, acquistabili in farmacia), uno 6 e l'altro 2 ore prima l'orario dell'appuntamento.

**CONSENSO INFORMATO PER RETTOSCOPIA DIAGNOSTICA:**

Il/la sottoscritto/a .....  
Nato/a.....il.....,  
perfettamente in grado di intendere e di volere l'atto medico per se liberamente programmato,  
richiede ed acconsente che su di se venga eseguita da parte del sanitario informatore e dei suoi  
collaboratori la procedura medica dallo stesso descritta. Dichiaro inoltre:

- Di essere stato/a informato/a in modo chiaro e comprensibile delle condizioni di infermità in cui si trova, delle finalità e modalità della procedura diagnostica invasiva, delle alternative possibili, delle conseguenze sulla propria salute qualora non si procedesse o si rinviasse la procedura stessa, nonché di essere edotto/a sui possibili rischi e/o complicanze connesse alla metodica e all'uso dei farmaci eventualmente impiegati all'uopo, a fronte dei benefici che ne potrà ricevere;
- Che gli sono stati illustrati i risultati che dalla procedura ci si possono attendere, secondo l'esperienza dell'operatore e le indicazioni attuali della scienza medica;
- Di autorizzare fin da ora l'operatore ad eseguire quanto riterrà necessario per la tutela della sua salute in corso della prestazione medica, anche nel caso le sue condizioni psicofisiche non gli consentissero di esprimere un nuovo consenso;
- Di rendersi conto che non può essergli offerta alcuna garanzia ed assicurazione sul certo esito della suddetta procedura, ma solo sull'uso di mezzi tecnici adeguati per la sicurezza e la tutela della sua salute.
- Dichiaro, infine, di aver preso visione di questo documento, di averlo pienamente compreso in tutti i suoi punti prima di averlo firmato e di avere avuto l'opportunità di chiedere ogni altra spiegazione a sua discrezione.

FIRMA DEL PAZIENTE.....

FIRMA DEL SANITARIO INFORMATORE:.....

**TUTELA DELLA PRIVACY:**

Informato sui diritti di cui alla legge 675/96, concernente la "tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", esprimo il mio consenso ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente ai fini di diagnosi, cura, prevenzione e ricerca scientifica e statistica.

FIRMA DEL PAZIENTE  
-----



### INFORMATIVA PER RETTOSCOPIA DIAGNOSTICA:

L'indagine permette di osservare direttamente e rapidamente la superficie interna di canale anale e retto, in maniera pressoché indolore, per mezzo di una sonda flessibile a fibre ottiche introdotta per via anale e di eseguire eventuali biopsie, quando necessarie.

Questa metodica ha il vantaggio di essere la più attendibile tra quelle finalizzate alla diagnosi di patologia organica dell'ultimo tratto del canale digerente (emorroidi, ragadi, polipi, infiammazioni, tumori, ecc.) ed è quindi considerata di "prima scelta" rispetto, per esempio, alle indagini di tipo radiologico.

Data a brevità del tratto esplorato (20 cm circa), la rettoscopia non comporta pressoché alcun rischio o complicanza di rilievo. Sanguinamento dall'ano potrebbe verificarsi in caso di esecuzione di biopsia mucosa; segnalare dunque all'operatore eventuali empatie, diatesi emorragiche e terapie anticoagulanti/antiaggreganti in atto.

Necessarie la prescrizione dell'indagine da parte del medico curante e l'esecuzione delle seguenti analisi del sangue: emocromo, PT, PTT, fibrinogeno, INR.

Per prepararsi all'esame è sufficiente praticare due clisteri di pulizia (sorbiclis o analoghi prodotti da banco, acquistabili in farmacia), uno 6 e l'altro 2 ore prima l'orario dell'appuntamento.

Firma del paziente  
PER PRESA VISIONE

-----